



Spoeltafel met 1 spoelbak en boiler


In gebruik nemen van de boiler:

Sluit de boiler aan op de kraan en zorg dat de afvoerslang in een put, grote emmer of andere afvoer ligt.

Met de temperatuurkeuzeknop kan de temperatuur van het boiler water traploos worden ingesteld tussen de 5°C en 80°C. Ten indicatie:

- * 5°C vorstbeveiligingsstand
- E 65°C economische stand voor keukengebruik
- MAX 80°C voor afname van het water

- Controleer eerst, voordat de boiler in gebruik wordt genomen, of deze gevuld is met water om beschadiging te voorkomen.
- Zet de temperatuurkeuzeknop in stand *



- Steek de stekker in een geaarde wandcontactdoos
- Zet de temperatuurkeuzeknop in de gewenste stand. Als het controlelampje gaat branden, betekent dit dat het water in de boiler wordt verwarmd.



- Controleer, tijdens het opwarmen van het water in de boiler, of het expansiewater via de uitloop van de inlaatcombinatie/kraan weg druppelt.
- Wacht totdat het controlelampje dooft ten teken dat het water in de boiler op de gewenste temperatuur is. De boiler is dan gereed voor gebruik.

ADRES: Legmeerdijk 169D • 1432 KA Aalsmeer • 020-6410920
info@accuraatverhuur.nl • www.accuraatverhuur.nl

POSTADRES: Accuraat Verhuur • Postbus 9030 • 1180 MA Amstelveen

BTW NUMMER: NL8069.41.558.B.01

KVK NUMMER: 33079086

IBAN: NL19RAB00302371702

BIC: RABONL2U



Storingsgids:

Klacht	Oorzaak	Oplossing
Waterlekkage.	- Aansluiting op boiler lekt.	- Draai de koppelingen vast of vervang deze.
	- Bouten van het binnenwerk zitten niet goed vast.	- Draai de bouten kruislings aan.
	- Pakking tussen binnenwerk en ketel lekt.	- Vervang de pakking.
	- Ketel lekt.	- Vervang de cocon.
Er komt geen water uit de warmwaterkraan.	- De hoofdwaterraan is afgesloten.	- Draai de hoofdwaterraan open.
	- De stopkraan van de inlaatcombinatie is afgesloten.	- Draai de stopkraan van de inlaatcombinatie open.
Er komt koud water uit de warmwaterkraan omdat de boiler niet werkt.	- Er staat geen spanning op de boiler.	- Controleer het net en herstel de onderbreking
	- De thermostaat/beveiliging is onderbroken.	- Reset de thermostaat/beveiliging
	- De thermostaat/beveiliging is defect.	- Vervang de thermostaat/beveiliging
	- Het element is defect.	- Vervang het element
	- De elektrische bedrading is onderbroken.	- Controleer of herstel de bedrading.
Er komt stoom uit de warmwaterkraan.	- De thermostaat/beveiliging blijft ingeschakeld.	- Vervang de thermostaat/beveiliging.
Kortsluiting.	- Er zit sluiting in de elektrische bedrading.	- Herstel de bedrading.
	- Het element maakt sluiting.	- Vervang het element.
	- De thermostaat/beveiliging maakt sluiting.	- Vervang de thermostaat/beveiliging.
De aardlekschakelaar wordt onderbroken.	- Er zit sluiting in de elektrische bedrading ten opzichte van de massa van de boiler	- Herstel de bedrading
	- Er zit sluiting in het element ten opzichte van de massa van de boiler.	- Vervang het element
	- Er zit sluiting in de thermostaat/beveiliging ten opzichte van de massa van de boiler.	- Vervang de thermostaat/beveiliging

ADRES: Legmeerdijk 169D • 1432 KA Aalsmeer • 020-6410920
info@accuraatverhuur.nl • www.accuraatverhuur.nl

POSTADRES: Accuraat Verhuur • Postbus 9030 • 1180 MA Amstelveen

BTW NUMMER: NL8069.41.558.B.01

KVK NUMMER: 33079086

IBAN: NL19RAB00302371702

BIC: RABONL2U



Aftappen van de boiler:

- Haal altijd eerst de stekker uit het stopcontact
- Draai de warmtekraan open tot er alleen nog maar koud water uit de kraan stroomt.

LET OP: de watertemperatuur van de eerste 10 of 15 liter kan 80°C zijn!

- Draai de warmwaterkraan dicht en sluit de hoofdwaterkraan of de stopkraan van de inlaatcombinatie af.
- Om de druk van de warmwaterleiding af te halen, moet wederom de warmwaterkraan worden geopend. Draai deze weer dicht zodra er geen water meer stroomt.



ADRES: Legmeerdijk 169D • 1432 KA Aalsmeer • 020-6410920
info@accuraatverhuur.nl • www.accuraatverhuur.nl

POSTADRES: Accuraat Verhuur • Postbus 9030 • 1180 MA Amstelveen

BTW NUMMER: NL8069.41.558.B.01

KVK NUMMER: 33079086

IBAN: NL19RAB00302371702

BIC: RABONL2U